



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
General Motors				
ACADIA	07-08	V8 3.6 L. 275 CP.		
ASTRA	00-08	L4 1.8 L. 114 CP. 16 VAL.	6-7	2
		L4 2.0 L. 114 CP.	7-8	2
		L4 2.2 L. 145 CP. 16 VAL.	6-7	2
		L4 2.4 L. 148 CP.		
AVALANCHE	02-08	V8 5.3 L. 285 CP.		
AVEO	2008	L4 1.6 L. 107 CP.		
AZTEK	01-05	V6 3.4 L. 185 CP.		
BLAZER	00-01	V6 4.3 L. 190 CP.		
CADILLAC CATERA	00-01	V6 3.0 L. 200 CP. 24 VAL.		
CADILLAC DEVILLE	00-04	V8 4.6 L. 275 CP. 32 VAL.		
CADILLAC ESCALADE	02-08	V8 5.3 L. 285 CP.		
		V8 6.0 L. 345 CP.		
CADILLAC SEVILLE	00-04	V8 4.6 L. 300 CP. 32 VAL.		
CADILLAC CTS	03-08	V6 3.2 L. 220 CP.		
CANYON	07-08	V6 3.7 L. 242 CP.		
CAPTIVA	2008	V6 3.6 L. 257 CP.		
CAMARO	00-02	V8 5.7 L. 275 CP.		
CAVALIER	00-04	L4 2.2 L. 120 CP.		
CHEVY (TODOS)	00-08	L4 1.6 L. 95 CP.		
		L4 1.6 L. 89 CP.		
		L4 1.6 L. 78 CP.		
CORSA	02-08	L4 1.4 L. 90 CP.	6-7	2
CORVETTE	00-08	V8 5.7 L. 345 CP.		
EQUINOX	05-08	V6 3.4 L. 185 CP.		
EXPRESS VAN	00-08	V8 5.8 L. 245 CP.		
		V6 4.3 L. 200 CP.		
HHR	06-08	L4 2.4 L. 172 CP.		
IMPALA	00-03	V6 3.8 L. 200 CP.		
LUV	00-05	L4 2.2 L. 113 CP.		
MALIBU	00-08	L4 2.4 L. 150 CP. 16 VAL.		
		V6 3.1 L. 155 CP.		
MERIVA	04-08	L4 1.8 L. 125 CP.	6-7	2
OPTRA	06-08	L4 2.0 L. 127 CP. 16 VAL.		
PICK UP CARGO VAN G-30	00-08	V6 5.3 L. 200 CP.		
		V8 5.7 L. 250 CP.		
PICK UP P-30	00-03	L4 1.6 L. 78 CP.		
PICK UP C-35 / HEAVY DUTY	00-08	V8 5.7L. 185 CP.		
		V8 7.5 L. 290 CP.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
		V8 5.7 L. 255 CP.		
PICK UP C-20 / C-25 SILVERADO	00-08	V8 5.7 L. 255 CP.		
		V8 4.8 L. 270 CP.		
		V8 4.3 L. 200 CP.		
		V8 5.3 L. 285 CP.		
PICK UP C-15	00-08	V6 4.3 L. 200 CP.		
PICK UP S-10	00-03	L4 2.2 L. 118 CP.		
PONTIAC G-3	06-08	L4 1.6 L. 103 CP. 16 VAL.		
PONTIAC G-4	05-06	L4 2.2 L. 140 CP. 16 VAL.		
		L4 2.4 L. 140 CP. 16 VAL.		
PONTIAC G-5	07-08	L4 2.2 L. 140 CP. 16 VAL.		
		L4 2.4 L. 140 CP. 16 VAL.		
PONTIAC G-6	05-08	V6 3.5 L. 200 CP.		
PONTIAC GRAND AM	00-04	V6 3.1 L. 160 CP.		
		V6 3.8 L. 195 CP.		
		V6 3.4 L. 175 CP.		
PONTIAC GRAND PRIX	00-01	V6 3.1 L. 160 CP.		
		V6 3.8 L. 195 CP.		
		V6 3.8 L. 240 CP.		
PONTIAC MATIZ G2	06-08	L4 1.0 L. 65 CP.		
PONTIAC MATIZ	04-05	L4 1.0 L. 62 CP.		
PONTIAC MONTANA	05-08	V6 3.9 L. 240 CP.		
		V6 3.5 L. 200 CP.		
PONTIAC SOLSTICE	06-08	L4 2.4 L. 177 CP.		
PONTIAC SUNFIRE	00-05	L4 2.4 L. 150 CP. 16 VAL.		
PONTIAC TORRENT	06-08	V6 3.4 L. 185 CP.		
SIERRA	07-08	V8 5.3 L. 320 CP.		
		V8 6.2 L. 403 CP.		
SONORA	00-06	V8 5.7 L. 255 CP.		
SUBURBAN	00-08	V8 5.7 L. 200 CP.		
TAHOE	07-08	V8 5.3 L. 320 CP.		
TORNADO	04-08	L4 1.8 L. 100 CP.		
TRACKER	00-08	L4 2.2 L. 127 CP. 16 VAL.		
TRAIL BLAZER	02-07	L6 4.2 L. 270 CP.		
UPLANDER	05-08	V6 3.5 L. 200 CP.		
VECTRA	03-08	L4 2.2 L. 147 CP.	7-8	2
		V6 3.2 L. 211 CP.		
VENTURE	00-04	V6 3.4 L. 180 CP.		
YUKON	07-08	V8 5.3 L. 320 CP.		
		V8 6.2 L. 380 CP.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
ZAFIRA	02-06	L4 1.8 L. 114 CP. 16 VAL. L4 2.2 L. 145 CP. 16 VAL.		
Chrysler				
ASPEN	07-08	V8 5.7 L. 335 CP. 16 VAL.		
ATOS	01-08	L4 1.0 L. 55 CP.		
ATTITUD	06-08	L4 1.4 L. 96 CP. L4 1.6 L. 110 CP.		
AVENGER	2008	L4 2.0 L. 158 CP. 16 VAL. L4 2.4 L. 172 CP. 16 VAL.		
CALIBER	07-08	L4 1.8 L. 143 CP. L4 2.0 L. 150 CP. L4 2.4 L. 173 CP.		
CHARGER	06-08	V6 3.5 L. 250 CP. V8 5.7 L. 340 CP.		
300 M	00-04	V6 3.5 L. 253 CP.		
CIRRUS	00-08	V6 2.5 L. 164 CP. 24 VAL. L4 2.4 L. 168 CP. 16 VAL.		
CONCORDE	01-02	V6 3.5 L. 214 CP. 24 VAL.		
CROSSFIRE	04-06	V6 3.2 L. 215 CP. 18 VAL.		
DURANGO	00-08	V8 4.7 L. 235 CP. V8 5.9 L. 250 CP.		
INTREPID	00-01	V6 3.5 L. 242 CP. 24 VAL.		
JEEP CHEROKEE	00-01	L6 4.0 L. 190 CP.		
JEEP COMMANDER	06-08	V8 4.7 L. 235 CP. V8 5.7 L. 330 CP.		
JEEP COMPASS	07-08	L4 2.4 L. 170 CP.		
JEEP GRAND CHEROKEE	00-08	V8 4.7 L. 235 CP. V6 4.0 L. 195 CP.		
JEEP LIBERTY	02-08	V6 3.7 L. 210 CP.		
JEEP PATRIOT	07-08	L4 2.4 L.		
JEEP WRANGLER	00-08	L4 2.5 L. 123 CP.		
JOURNEY	2009	L4 2.4 L. 173 CP. V6 3.5 L. 235 CP.		
H-100	03-08	L4 2.4 L. 114 CP.		
NEON	00-05	L4 2.0 L. 135 CP. 16 VAL. L4 2.0 L. 150 CP. 16 VAL.		
NITRO	07-08	V6 3.7 L. 210 CP. V6 4.0 L. 255 CP.		
PACIFICA	04-08	V6 3.5 L. 250 CP. 24 VAL.		
PT CRUISER	01-08	L4 2.4 L. 150 CP. 16 VAL.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
RAM DAKOTA	05-08	V6 3.7 L. 210 CP.		
RAM CHARGER	00-01	V8 5.2 L. 230 CP.		
		V8 5.9 L. 245 CP.		
RAM VAN	00-08	V6 3.9 L. 180 CP.		
		V8 5.2 L. 220 CP.		
		V8 5.9 L. 230 CP.		
RAM PICK UP 150	00-08	V6 3.9 L. 180 CP.		
		V6 3.7 L. 180 CP.		
RAM PICK UP 250	00-08	V8 4.7 L. 220 CP.		
		V8 5.7 L. 235 CP.		
		V6 4.7 L. 310 CP.		
RAM PICK UP 350	00-03	V8 4.7 L. 220 CP.		
		V8 5.7 L. 230 CP.		
		V6 4.7 L. 310 CP.		
RAM PICK UP 400	00-08	V8 5.7 L. 345 CP.		
		V8 5.7 L. 230 CP.		
		V8 5.9 L. 245 CP.		
RAM WAGON	00-03	V6 3.9 L. 180 CP.		
		V8 5.2 L. 220 CP.		
		V8 5.9 L. 230 CP.		
STRATUS	00-06	L4 2.0 L. 132 CP. 16 VAL.		
		L4 2.4 L. 150 CP. 16 VAL.		
		L4 2.4 L. 168 CP. 16 VAL.		
VERNA	04-06	L4 1.5 L. 90 CP. 12 VAL.		
		L4 1.6 L. 105 CP. 16 VAL.		
VIPER	04-05	V10 8.3 L. 500 CP.		
VOYAGER	00-08	V6 3.3 L. 180 CP.	12-13	4
		V6 3.8 L. 215 CP.	15-16	4
		V6 4.0 L. 251 CP.		
		V6 3.8 L. 205 CP.		
FORD				
CONTOUR	97-00	L4 2.0 L. 125 CP. 16 VAL.		
		V6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.		
ECO SPORT	04-08	L4 2.0 L. 145 CP. 16 VAL.		
ECONOLINE WAGON	00-08	V8 5.4 L. 255 CP. Diesel		
		V8 4.6 L. 300 CP. 32 VAL.		
		V8 5.4 L. 205 CP. Gasolina		
		V8 6.0 L. 345 CP.		
ECONOLINE VAN	00-08	V8 4.6 L. 235 CP.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
EDGE	07-08	V6 3.5 L. 265 CP.		
ESCAPE	01-08	V6 3.0 L. 200 CP. 24 VAL.		
ESCORT	98-01	L4 2.0 L. 110 CP.		
EXCURSION	01-05	V10 6.8 L. 310 CP.		
EXPEDITION	00-08	V8 4.6 L. 230 CP.		
		V8 5.4 L. 260 CP.		
EXPLORER	00-08	V6 4.0 L. 205 CP.		
		V8 5.0 L. 210 CP.		
		V8 5.0 L. 240 CP.		
FIESTA	00-08	L4 1.6 L. 95 CP.	5	2
IKON	01-07	L4 1.6 L. 95 CP.	5	2
FIVE HUNDRED	05-07	V6 3.0 L. 205 CP.		
FOCUS	00-08	L4 2.0 L. 110 CP.	6-7	2
		L4 2.0 L. 130 CP.	6-7	2
		L4 2.0 L. 170 CP.	6-7	2
FREESTAR	04-08	V6 4.2 L. 201 CP.		
FUSION	06-08	V6 3.0 L. 24 VAL.		
GRAND MARQUIS	00-04	V8 4.6 L. 210 CP.		
KA	01-08	L4 1.6 L. 92 CP. 16 VAL.	5-6	2
LINCOLN AVIATOR	03-05	V8 4.6 L. 302 CP.		
LINCOLN BLACKWOOD	2003	V8 5.4 L. 300 CP.		
LINCOLN CONTINENTAL	97-99	V8 4.6 L. 260 CP. 32 VAL.		
LINCOLN LS	00-06	V8 3.9 L. 252 CP.		
		V6 3.0 L. 232 CP.		
LINCOLN MARK LT	06-08	V8 5.4 L. 300 CP.		
LINCOLN MKX	07-08	V8 3.5 L. 350 CP.		
LINCOLN NAVIGATOR	00-08	V8 5.4 L. 300 CP.		
		V8 5.4 L. 230 CP.		
LINCOLN TONW CAR	00-08	V8 4.6 L. 235 CP.		
LINCOLN ZEPHYR	06-08	V6 3.0 L. 221 CP. 24 VAL.		
MARINER	05-08	V6 3.0 L. 201 CP.		
MILAN	07-08	V6 3.0 L. 221 CP.		
MONDEO	01-07	L4 2.0 L. 145 CP. 16 VAL.	8-9	3
		V6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.	9-10	3
MONTEGO	05-07	V6 3.0 L. 203 CP.		
MUSTANG	00-08	V8 4.6 L. 300 CP.		
		V8 4.6 L. 215 CP.		
MYSTIQUE	97-00	V6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.		
PICK UP F-150	00-08	V6 4.2 L. 205 CP.		
PICK UP F-250	00-08	V8 4.6 L. 220 CP.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
PICK UP F-350	00-08	V8 5.4 L. 235 CP.		
PICK UP F-450	00-08	V10 6.8 L. 275 CP.		
PICK UP F-550	01-08	V10 6.8 L. 275 CP.		
PICK UP LOBO	01-08	V8 4.6 L. 220 CP.		
		V8 5.4 L. 260 CP.		
PICK UP COURIER	01-08	L4 1.6 L. 92 CP. 16 VAL.		
PICK UP RANGER	00-08	L4 2.3 L. 112 CP.		
		V6 3.0 L. 147 CP.		
SABLE	00-04	V6 3.0 L. 200 CP. 24 VAL.		
TRANSIT	07-08	L4 2.2 L. 110 CP.	8-9	3
WINDSTAR	00-03	V6 3.8 L. 200 CP.		
NISSAN				
350 Z	03-08	V6 3.5 L. 287 CP.		
ALMERA	01-05	L4 1.8 L. 123 CP. 16 VAL.	6-7	2
ALTIMA	00-08	L4 2.5 L. 175 CP. 16 VAL.		
		V6 3.5 L. 240 CP. 24 VAL.		
APRIO	2008	L4 1.6 L. 105 CP. 16 VAL.		
FRONTIER	01-09	V6 3.3 L. 170 CP.		
INFINITI Q-45	00-06	V8 4.5 L. 340 CP. 32 VAL.		
INFINITI I-30	00-06	V6 3.0 L. 227 CP. 24 VAL.		
LUCINO	97-00	L4 1.6 L. 105 CP.		
	97-00	L4 2.0 L. 140 CP.		
MAXIMA	00-08	V6 3.5 L. 265 CP. 24 VAL.		
MICRA	05-07	L4 1.4 L. 88 CP.	4-5	2
MURANO	04-09	V6 3.5 L. 235 CP. 24 VAL.		
PATHFINDER	00-08	V8 5.6 L. 305 CP.		
		V6 3.5 L. 240 CP. 24 VAL.		
PICK UP	00-09	L4 2.4 L. 134 CP.		
PLATINA	02-08	L4 1.6 L. 110 CP.		
QUEST	00-08	V6 3.5 L. 168 CP.		
		V6 3.5 L. 240 CP. 24 VAL.		
ROGUE	2008	L4 2.5 L. 170 CP.		
SENTRA	00-08	L4 1.8 L. 126 CP.		
		L4 2.5 L. 175 CP. 16 VAL.		
TIIDA	07-08	L4 1.8 L. 125 CP.		
TITAN	04-09	V8 5.6 L. 305 CP.		
TSUBAME	00-04	L4 1.6 L. 110 CP.		
TSURU	00-09	L4 1.6 L. 90 CP.		
		L4 1.6 L. 105 CP.		
URVAN	00-09	L4 2.4 L. 140 CP. 16 VAL.		



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
XTERRA	00-07	L4 2.4 L. 143 CP.		
		V6 3.3 L. 170 CP.		
X-TRAIL	02-08	L4 2.5 L. 180 CP. 16 VAL.	7-8	2
VOLKSWAGEN				
BEETLE	00-08	L4 2.0 L. 115 CP.	5	2
		L4 2.0 L. 147 CP.	5	2
BORA	06-09	L4 2.5 L. 148 CP.	9-10	3
CROSSFOX	07-08	L4 1.6 L. 100 CP.		
DERBY	00-09	L4 1.8 L. 90 CP.		
		L4 2.0 L. 110 CP.		
EUROVAN	00-08	L5 2.5 L. 115 CP.		
GOLF	00-08	L4 2.0 L. 110 CP.	5	2
		L4 1.8 L. 147 CP.	6	2
		V6 2.8 L. 172 CP.	9-10	3
JETTA	00-08	L4 2.0 L. 115 CP.	5	2
		L4 1.8 L. 180 CP.	6	2
		V6 2.8 L. 177 CP.	9-10	3
LUPO	05-08	L4 1.6 L. 99 CP.	6	2
PASSAT	00-08	L4 1.8 L. 167 CP. 20 VAL.	7	2
		V6 2.8 L. 190 CP. 30 VAL.	8	3
POINTER	00-09	L4 1.8 L. 98 CP.		
		L4 2.0 L. 120 CP.		
POLO	03-07	L4 1.6 L. 99 CP.	5-6	2
SAHARAN	02-08	L4 1.8 L. 150 CP.	9	3
SPORT VAN	07-08	L4 1.6 L. 99 CP.		
TOUAREG	04-08	V6 3.2 L. 220 CP.	9	3
		V8 4.2 L. 310 CP.	9	3
AUDI				
TT	00-08	L4 1.8 L. 180 CP. 20 VAL.	5	2
A3	00-08	L4 2.0 L. 150 CP. 16 VAL.	8	2
		L4 2.0 L. 200 CP.	8	2
		V6 3.2 L. 250 CP.		
A5	2008	V6 3.2 L. 250 CP.		
A4	00-08	L4 1.8 L. 170 CP.	7	2
		L4 2.0 L. 200 CP.	7	2
		V6 3.2 L. 255 CP. 24 VAL.	8	2
		V6 2.7 L. 235 CP.	10	3
A6	00-08	V6 3.0 L. 220 CP.	8	2
		V6 3.2 L. 255 CP. 24 VAL.	8	2
		V8 4.2 L. 335 CP. 40 VAL.	9	3



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
A8	00-08	V8 4.2 L. 335 CP. 40 VAL.	12	4
		V12 6.0 L. 450 CP. 48 VAL.		
Q7	07-08	V8 4.2 L. 350 CP.		
		V6 3.0 L. 233 CP.		
CABRIOLET	03-08	V8 4.2 L. 344 CP.		
		L4 2.0 L. 200 CP.		
ALLROAD	01-04	V6 2.7 L. 235 CP.	6	2
B M W				
120 i	05-08	L4 2.0 L. 150 CP. 16 VAL.		
320 i	00-08	L6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.	8-9	3
323 Ti	00-08	L6 2.5 L. 192 CP. 24 VAL.		
323 i	00-08	L6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.	8-9	3
325 i	00-08	L6 2.5 L. 170 CP. 24 VAL.	8-9	3
330 i	00-08	L6 3.0 L. 258 CP. 24 VAL.	8-9	3
328 i	00-08	L4 2.8 L. 193 CP. 24 VAL.	8-9	3
Z3	00-02	L4 2.2 L.	10-11	3
		L6 3.0 L. 258 CP. 24 VAL.	10-11	3
M3	00-04	L4 2.0 L. 150 CP. 16 VAL.		
		L6 2.8 L. 189 CP. 24 VAL.		
		L6 3.2 L. 240 CP. 24 VAL.	10	3
528	00-02	L6 2.8 L. 193 CP. 24 VAL.		
540	00-08	V8 4.4 L. 282 CP. 32 VAL.	12	4
740 i	00-04	V8 4.4 L. 282 CP. 32 VAL.	12	4
750 i	00-08	V12 5.4 L. 322 CP.	13	4
X5	00-06	V8 4.5 L. 340 CP. 32 VAL.	12-13	4
F A W				
F 1	2008	L4 1.0 L. 65 CP.		
F 4	2008	L4 1.4 L. 85 CP.		
F 5	2008	L4 1.5 L. 101 CP.		
FIAT				
DUCATO VAN	2008	L4 2.3 L.	12	4
GRANDE PUNTO	2008	L4 1.4 L. 95 CP.	4-5	2
		L4 1.4 120 CP.	4-5	2
IDEA ADVENTURE	2008	L4 1.4 L. 110 CP.	4-5	2
PALIO	04-08	L4 1.8 L. 108 CP.	7	2
		L4 1.6 L. 102 CP.	7-8	2
PANDA	07-08	L4 1.2 L. 59 CP.	4-5	2
STILO	2007	L5 2.4 L. 167 CP.	9-10	3
HONDA				
ACCORD	00-08	L4 2.3 L. 150 CP.	5-6	2



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
		V6 3.0 L. 240 CP.	7-8	2
		L4 2.4 L. 160 CP.	5-6	2
		V6 3.0 L. 200 CP.	7-8	2
CIVIC	00-08	L4 1.6 L. 127 CP.	4	2
CR-V	02-08	L4 2.4 L. 160 CP.	4-5	2
FIT	06-08	L4 1.5 L. 109 CP.		
ODYSSEY	00-08	V6 3.5 L. 240 CP. 24 VAL.		
PILOT	05-09	V6 3.5 L. 240 CP. 24 VAL.		
RIDGE LINE	07-08	V6 3.5 L. 247 CP.		
MERCEDES BENZ				
A160	00-03	L4 1.6 L. 102 CP.	5-6	2
A190	00-03	L4 1.9 L. 125 CP.	5-6	2
C200	00-03	L4 2.0 L. 163 CP. 16 VAL.	8-9	3
C220	00-03	L4 2.2 L. 150 CP. 16 VAL.	11-12	3
C230	00-03	L4 2.3 L. 150 CP. 16 VAL.	8-9	3
C280	00-03	V6 2.8 L. 194 CP. 18 VAL.	9-10	3
C320	00-08	V6 3.2 L. 218 CP. 18 VAL.	10-11	3
ML320	00-03	V6 3.2 L. 218 CP. 18 VAL.	11	3
SPRINTER	04-08	L5 2.7 L. 156 CP.	10	3
MITSUBISHI				
ECLIPSE	03-08	V6 3.0 L. 200 CP. 24 VAL.		
ENDEAVOR	04-08	V6 3.8 L. 225 CP. 24 VAL.		
GALANT	03-08	V6 3.0 L. 195 CP. 24 VAL.		
GRANDIS MINIVAN	07-08	L4 2.4 L. 162 CP. 16 VAL.		
LANCER	04-09	L4 2.0 L. 120 CP. 16 VAL.		
MONTERO	03-08	V6 3.5 L. 197 CP. 24 VAL.		
		V6 3.8 L. 215 CP.		
SPACE STAR	03-04	L4 1.8 L. 109 CP.	6	2
OUTLANDER	04-08	L4 2.4 L. 162 CP. 16 VAL.		
PEUGEOT				
206	00-09	L4 1.4 L. 75 CP.	7	2
306	00-02	L4 1.8 L. 110 CP.		
307	03-08	L4 2.0 L. 138 CP.		
406	00-09	L4 2.0 L. 135 CP.	8-9	3
		V6 3.0 L. 194 CP.	12	4
607	02-08	V6 3.0 L. 210 CP.	12	4
PARTNER	04-08	L4 1.6 L. 110 CP.	6-7	2
RENAULT				
CLIO	02-08	L4 2.0 L. 182 CP. 16 VAL.	7	2
		L4 1.6 L. 108 CP.	5-6	2



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO



AIRE ACONDICIONADO



ELECTRICO AUTOMOTRIZ

Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
KANGOO	04-08	L4 1.6 L. 110 CP.	8	2
LAGUNA	03-06	V6 3.0 L. 207 CP. 24 VAL.	7	2
		L4 2.0 L. 168 CP.	9	3
MEGANE	01-09	L4 2.0 L. 225 CP.	7	2
		L4 2.0 L. 183 CP.	7-8	2
SCENIC	01-08	L4 2.0 L. 140 CP.	7-8	2
TRAFIC	07-08	L4 1.9 L. 100 CP.	6-7	2
SEAT				
ALHAMBRA	02-08	L4 1.8 L. 150 CP.	9	3
		V6 2.8 L. 204 CP.	9-11	3
ALTEA	05-08	L4 2.0 L. 150 CP.	8	2
CORDOBA	01-08	L4 1.6 L. 100 CP.	5	2
		L4 2.0 L. 115 CP.	6-7	2
IBIZA	01-08	L4 1.6 L. 100 CP.	5-6	2
		L4 2.0 L. 115 CP.	6-7	2
LEON	01-08	L4 1.8 L. 125 CP.	5	2
		L4 1.8 L. 180 CP.	5	2
TOLEDO	01-06	L4 1.8 L. 125 CP.	5-6	2
TOYOTA				
AVANZA	07-08	L4 1.5 L. 107 CP.		
4RUNNER	03-08	V8 4.7 L. 260 CP. 32 VAL.		
		V6 4.0 L. 236 CP. 24 VAL.		
CAMRY	02-09	L4 2.4 L. 157 CP.	6-7	2
		V6 3.0 L. 192 CP.	9-10	3
COROLLA	03-09	L4 1.8 L. 130 CP. 16 VAL.	6-7	2
FJ CRUISER	2008	4.0 L. 239 CP.		
HIACE VAN	06-08	L4 2.7 L. 149 CP.	10	3
HIGHLANDER	2008	PENDIENTE		
LAND CRUISER	04-08	V8 4.7 L. 235 CP. 32 VAL.	15-16	4
MATRIX	03-09	L4 1.8 L. 130 CP. 16 VAL.		
MR2 SPYDER	05-06	L4 1.8 L. 140 CP.	10-11	3
RAV4	04-08	L4 2.4 L. 166 CP. 16 VAL.		
SEQUOIA	2008	V8 4.7 L. 276 CP.		
SIENNA	04-08	V6 3.3 L. 230 CP.		
SOLARA	05-06	V6 3.3 L. 225 CP.		
YARIS	04-08	L4 1.3 L. 86 CP. 16 VAL.		
VOLVO				
S40	00-08	L4 2.0 L. 165 CP. 16 VAL.	7-8	2
V40	00-08	L4 2.0 L. 200 CP.	6-7	2
		L5 2.5 L. 200 CP.		



Capacidad de anticongelante por vehiculo

Vehículo	Modelo	Características de motor	Capacidad de Anticongelante	
			En litros	En galon
C70	00-08	L5 2.4 L. 240 CP. 20 VAL.	7-8	2
		L5 2.5 L. 193 CP. 20 VAL.	7-8	2
V70	00-08	L5 2.5 L. 193 CP. 20 VAL.	12-13	4
S60	00-08	L5 2.4 L. 250 CP. 20 VAL.	8	2
S80	00-08	L6 2.8 L. 272 CP. 24 VAL.	9-10	3
XC70	03-08	V8 3.2 L. 238 CP.		
XC90	03-08	V8 3.2 L. 238 CP.		

litros	galon
3.78	1
7.56	2
11.34	3
15.12	4
18.90	5